

FIGURA
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
MEDIDA
CAJA
**PRECIO
SIN IVA**

ARTICULO 500
**VALVULA DE ESFERA
ROSCA HEMBRA-HEMBRA**

Fabricado en latón UNE-EN 12165 cromado
Asientos PTFE.Rosca gas PN 25
Temperatura máxima 180°C
Mando por palanca de acero.Paso standard.

50000400	1/4"	10	3,5328 €
50000500	3/8"	10	3,3067 €
50000600	1/2"	8	3,5200 €
50000800	3/4"	8	5,1200 €
50000A00	1"	6	8,2667 €
50000B00	1 1/4"	4	11,2533 €
50000C00	1 1/2"	2	19,4933 €
50000D00	2"	2	27,5200 €
50000E00	2 1/2"	1	61,2857 €
50000F00	3"	1	97,6000 €
50000G00	4"	1	153,0667 €


ARTICULO 500 PH
**VALVULA DE ESFERA
ROSCA HEMBRA-HEMBRA**

Fabricado en latón UNE-EN 12165 cromado
Asientos PTFE.Rosca gas PN 25.Paso total.
Temperatura máxima 180°C - Maneta tipo palomilla aluminio.

500PH400	1/4"	12	3,5467 €
500PH500	3/8"	12	3,5467 €
500PH600	1/2"	10	4,3733 €
500PH800	3/4"	6	7,1200 €
500PHA00	1"	5	10,8267 €


ARTICULO 500 MH
**VALVULA DE ESFERA
ROSCA MACHO-HEMBRA
PASO TOTAL**

Fabricado en latón UNE-EN 12165 cromado
Asientos PTFE.Rosca gas PN 25
Temperatura máxima 180°C -Mando palanca

500MH400	1/4"	12	3,8667 €
500MH500	3/8"	12	3,8667 €
500MH600	1/2"	10	4,6133 €
500MH800	3/4"	8	7,6000 €
500MHA00	1"	6	11,3067 €
500MHB00	1 1/4"	4	17,6533 €
500MHC00	1 1/2"	2	25,6533 €
500MHD00	2"	2	38,4000 €


ARTICULO 500 PM
**VALVULA DE ESFERA
ROSCA MACHO-HEMBRA**

Fabricado en latón UNE-EN 12165 cromado
Asientos PTFE.Rosca gas PN 25.Paso total.
Temperatura máxima 180°C - Maneta tipo palomilla

500PM400	1/4"	12	3,7600 €
500PM500	3/8"	12	3,7600 €
500PM600	1/2"	10	4,6133 €
500PM800	3/4"	6	7,4133 €
500PMA00	1"	5	11,2000 €


ARTICULO 500 MM
**VALVULA DE ESFERA
ROSCA MACHO-MACHO**

Fabricado en latón UNE-EN 12165 cromado
Asientos PTFE.Rosca gas PN 25.Paso total.Temperatura máxima 180°C -Mando palanca

500MM600	1/2"	10	5,3067 €
500MM800	3/4"	8	8,7200 €
500MMA00	1"	6	12,6667 €


ARTICULO 500 MMP
**VALVULA DE ESFERA
ROSCA MACHO-MACHO**

Fabricado en latón UNE-EN 12165 cromado
Asientos PTFE.Rosca gas PN 25.Paso total.
Temperatura máxima 140°C - Maneta tipo palomilla

500MMP600	1/2"	15	11,4120 €
500MMP800	3/4"	20	16,5120 €
500MMPA00	1"	25	19,1640 €


ARTICULO 501
VALVULA ESFERA CON RACOR 2 PIEZAS

Fabricado en latón cromado. Paso total
PN 25 Temperatura máxima 180°C
Rosca gas hembra racor macho
Maneta tipo palomilla - Juntas PTFE .

50100600	1/2"	18	6,2286 €
50100800	3/4"	10	10,1867 €
50100A00	1"	6	15,8571 €
50100B00	1 1/4"	4	24,6933 €

VALVULERIA PARA AGUA

FIGURA

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

MEDIDA

CAJA

PRECIO
SIN IVA



ARTICULO 512 L

FILTRO INCLINADO TIPO "Y"

Cuerpo de latón
Tamiz: inox AISI 216
Luz: 300 micras PN 10
Temperatura máxima 140°C

512L0600	1/2"	24	4,000 €
512L0800	3/4"	12	6,1067 €
512L0A00	1"	10	8,9867 €
512L0B00	1 1/4"	5	18,1867 €
512L0C00	1 1/2"	2	24,5714 €
512L0D00	2"	1	39,8933 €
512L0E00	2 1/2"	1	69,5200 €
512L0F00	3"	1	96,0533 €
512L0G00	4"	1	181,9733 €



ARTICULO 503

VALVULA ESFERA SOLDAR COBRE CON MANETA

Fabricado en latón pulido
PN 16 Temperatura máxima 180°C
Mando por palanca - Juntas PTFE

50300012	12 mm	18	4,3200 €
50300015	15 mm	18	4,3467 €
50300018	18 mm	12	4,9067 €
50300022	22 mm	10	7,8933 €
50300028	28 mm	6	11,4400 €
50300035	35 mm	2	19,4667 €
50300042	42 mm	1	29,8133 €
50300054	54 mm	1	48,3733 €



ARTICULO 503 P

VALVULA ESFERA SOLDAR COBRE CON PALOMILLA

Fabricado en latón pulido
PN 16 Temperatura máxima 180°C
Maneta tipo palomilla - Juntas PTFE

503P0015	15 mm	15	4,1867 €
503P0018	18 mm	14	4,9333 €
503P0022	22 mm	10	7,8400 €



ARTICULO 502

GRIFO ESFERA JARDIN CON RACOR MANGUERA

PASO TOTAL
Fabricado en latón DIN 17660 cromado
Temperatura máxima 100°C
Mando por palanca - Juntas PTFE PN 16

50200600	1/2"x3/4"	16	4,4800 €
50200800	3/4"x1"	10	6,1067 €
50200A00	1"x1"	6	9,6533 €



ARTICULO 502 C

GRIFO ESFERA JARDIN 2 SALIDAS ENCHUFE RAPIDO

Fabricado en latón DIN 17660 cromado
Temperatura máxima 100°C. Mando por palanca - Juntas PTFE PN 16

502C0600	1/2"x3/4"	14,1920 €
----------	-----------	-----------



ARTICULO 520

GRIFO ESFERA RACOR MANGUERA Y CIERRE CON CANDADO

PASO TOTAL
Fabricado en latón DIN 17660 cromado
Temperatura máxima 100°C Juntas PTFE PN 16

52000600	1/2"x3/4"	10	32,4257 €
52000800	3/4"x1"	6	40,3971 €



ARTICULO 522 C

RACOR MANGUERA PARA GRIFO DE JARDIN CONVENCIONAL

Fabricado en latón UNE-EN 12165. Con difusor de plástico.

522C0815	3/4 x 15	1	0,9067 €
522C0A20	1" x 20,5	1	1,0933 €
522C0A26	1" x 26,5	1	1,8667 €



**ARTICULO 522 R
RACOR MANGUERA RAPIDO PARA GRIFO DE JARDIN**

Fabricado en latón UNE-EN 12165

522RC800	3/4"	CROMADO	1,6800 €
522RCA00	1"	CROMADO	2,2933 €

VALVULERIA PARA AGUA

FIGURA

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

MEDIDA

CAJA

PRECIO SIN IVA



ARTICULO 517

VALVULA COMPUERTA PASO REDUCIDO

Fabricado en latón UNE-EN 12165
Prensa estopa acrilonitrilo
Juntas PTFE Rosca gas PN 10/16
Temperatura máxima 120°C

51700600	1/2"	20	5,5733 €
51700800	3/4"	20	9,9600 €
51700A00	1"	20	10,2667 €
51700B00	1 1/4"	10	15,1733 €
51700C00	1 1/2"	10	20,6667 €
51700D00	2"	5	36,1600 €
51700E00	2 1/2"	1	61,6000 €
51700F00	3"	1	87,0933 €
51700G00	4"	1	157,9733 €



ARTICULO 514 S

VALVULA EMPOTRAR SOLDAR PASO TOTAL

Fabricado en latón pulido Juntas PTFE
PN 16 Temperatura máxima 150°C .

514S0015	15	12	5,8400 €
514S0018	18	8	6,7733 €
514S0022	22	10	8,9067 €
514S0028	28	10	11,2286 €



ARTICULO P1205

MANETA Y FLORON PARA VALVULA DE EMPOTRAR

P1205AL	ALARGADOR	3,6800 €
P1205PA	PALANCA-FLORON	5,0933 €
P1205OC	OCULTO-FLORON	5,2000 €
P1205PO	POMO-FLORON	4,8800 €



ARTICULO 511

VALVULA REDUCTORA PRESION

Fabricado en latón cromado
Cierre inox AISI 303
Presión máxima entrada 25 bar
Temperatura máxima 130°C

51100600	1/2"	1	25,7863 €
51100800	3/4"	1	29,9000 €
51100A00	1"	1	48,9046 €
51100B00	1 1/4"	1	76,7280 €
51100C00	1 1/2"	1	95,5617 €
51100D00	2"	1	110,6891 €
51100E00	2 1/2"	1	312,3461 €
51100F00	3"	1	431,4800 €
51100G00	4"	1	983,8603 €



ARTICULO 504 L - 504 T

VALVULA ESFERA 3 VIAS TIPO L Y TIPO T PASO TOTAL

Fabricado en latón cromado. Juntas PTFE
PN 30 Temperatura máxima 150°C

504L0400	1/4"	1	35,8143 €
504L0500	3/8"	1	35,8143 €
504L0600	1/2"	1	35,8143 €
504L0800	3/4"	1	54,3983 €
504L0A00	1"	1	80,5920 €
504L0B00	1 1/4"	1	124,9491 €
504L0C00	1 1/2"	1	179,1109 €
504L0D00	2"	1	264,0006 €



ARTICULO 505

VALVULA ESFERA MINI

PN 15 Temperatura máxima 120°C
Rosca gas hembra-hembra. Juntas PTFE

50500300	1/8"	30	4,7143 €
50500400	1/4"	30	3,7067 €
50500500	3/8"	30	3,7067 €
50500600	1/2"	25	4,5333 €
50500800	3/4"	15	8,6667 €



ARTICULO 505 M

VALVULA ESFERA MINI

Fabricado en latón cromado
PN 15 Temperatura máxima 120°C
Rosca gas macho-hembra. Juntas PTFE

505M0300	1/8"	30	4,7143 €
505M0400	1/4"	30	3,7067 €
505M0500	3/8"	30	3,7067 €
505M0600	1/2"	25	4,5333 €
505M0800	3/4"	15	8,6667 €

FIGURA
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
MEDIDA
CAJA
**PRECIO
SIN IVA**

ARTICULO 509
**FILTRO INOXIDABLE PARA
"EUROPA" Y "YORK"**

Tamiz acero inoxidable AISI 304L
Racord nylon 6.6
Rosca gas macho

50900500	3/8"	30	0,9376 €
50900600	1/2"	30	0,8267 €
50900800	3/4"	15	0,9333 €
50900A00	1"	15	1,1467 €
50900B00	1 1/4"	10	1,4133 €
50900C00	1 1/2"	10	1,9733 €
50900D00	2"	5	2,4800 €
50900E00	2 1/2"	1	4,3467 €
50900F00	3"	1	5,5200 €
50900G00	4"	1	8,0267 €


ARTICULO 507 C
**VALVULA DE RETENCION
DE MUELLE CROMADA**

Fabricado en latón cromado
PN 25/18 temperatura máxima 130°C
Muelle acero inox. 18/8.
Extremos rosca gas hembra

507C0600	1/2"	30	4,9867 €
507C0800	3/4"	24	7,0667 €
507C0A00	1"	12	10,4267 €
507C0B00	1 1/4"	10	15,0400 €
507C0C00	1 1/2"	5	21,2267 €
507C0D00	2"	2	32,2667 €
507C0E00	2 1/2"	1	73,3600 €
507C0F00	3"	1	106,4800 €
507C0G00	4"	1	175,3867 €


ARTICULO 507 E
**VALVULA DE RETENCION
DE MUELLE SERIE LIGERA**

Fabricado en latón pulido. Cierre NBR (goma)
Muelle de acero inox. 18/8.
PN 25/18 Temperatura máxima 90°C
Montaje: cualquier posición

507E0600	1/2"	10	4,0800 €
507E0800	3/4"	8	5,9467 €
507E0A00	1"	8	8,6933 €
507E0B00	1 1/4"	6	12,1333 €
507E0C00	1 1/2"	4	17,2533 €
507E0D00	2"	2	26,1867 €
507E0E00	2 1/2"	1	56,9867 €
507E0F00	3"	1	82,1067 €
507E0G00	4"	1	128,0800 €


ARTICULO 507
VALVULA DE RETENCION "YORK"

Fabricado en latón pulido
Cierre NBR (goma)
Muelle de acero inox. 18/8.
PN 12/8 Temperatura máxima 90°C
Montaje: cualquier posición
Extremos rosca gas hembra

50700500	3/8"	10	5,7829 €
50700600	1/2"	10	5,7960 €
50700800	3/4"	8	9,0423 €
50700A00	1"	8	10,7246 €
50700B00	1 1/4"	6	15,7977 €
50700C00	1 1/2"	4	25,8783 €
50700D00	2"	2	33,7114 €
50700E00	2 1/2"	1	67,8171 €
50700F00	3"	1	96,1794 €
50700G00	4"	1	165,6000 €


ARTICULO 508
**VALVULA DE RETENCION
MUELLE "EUROPA"**

Fabricado en latón pulido
Muelle acero inox. 18/8. Cierre NBR (goma)
PN 25 temperatura máxima 110°C
Montaje: cualquier posición
Extremos rosca gas hembra

50800500	3/8"	10	8,0829 €
50800600	1/2"	10	8,2800 €
50800800	3/4"	8	10,9743 €
50800A00	1"	6	15,1537 €
50800B00	1 1/4"	4	24,9057 €
50800C00	1 1/2"	4	33,6457 €
50800D00	2"	2	52,1771 €
50800E00	2 1/2"	1	119,2057 €
50800F00	3"	1	179,7154 €
50800G00	4"	1	297,1994 €


ARTICULO 507 F
**VALVULA DE RETENCION CON
FILTRO**

Fabricado en latón DIN 17660, CIERRE GOMA
Temperatura máxima 90°C. Muelle inox, PN 18/8

507F0500	3/8"	10	4,6736 €
507F0600	1/2"	10	4,7595 €
507F0800	3/4"	8	6,0843 €
507F0A00	1"	8	8,7429 €
507F0B00	1 1/4"	6	12,4286 €
507F0C00	1 1/2"	4	18,8571 €
507F0D00	2"	2	28,8571 €
507F0E00	2 1/2"	1	44,0251 €
507F0F00	3"	1	617,8720 €

FIGURA

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

MEDIDA

CAJA

PRECIO SIN IVA



ARTICULO 507 P

VALVULA DE FONDO

Fabricado en latón pulido
Cierre de goma asiento guiado
Temperatura máxima 90°C

507P0600	1/2"	20	7,7357 €
507P0800	3/4"	20	9,3971 €
507P0A00	1"	12	11,2503 €
507P0B00	1 1/4"	10	16,7177 €
507P0C00	1 1/2"	6	21,6069 €
507P0D00	2"	4	33,6983 €
507P0E00	2 1/2"	4	51,6909 €



ARTICULO 510 G - 510 M

VALVULA DE RETENCION CLAPETA CON CIERRE DE GOMA

Fabricado en latón pulido
PN 16 Temperatura máxima 110°C
Rosca gas hembra-hembra
(*) Cierre metálico

(*) 510M0500	3/8"	20	6,7160 €
510G0600	1/2"	20	6,7160 €
510G0800	3/4"	12	9,3051 €
510G0A00	1"	10	13,5109 €
510G0B00	1 1/4"	6	18,4526 €
510G0C00	1 1/2"	4	26,6143 €
510G0D00	2"	2	35,9589 €
510G0E00	2 1/2"	1	50,1006 €
510G0F00	3"	1	82,2480 €
510G0G00	4"	1	140,9195 €



ARTICULO 513 G

MANOMETRO DIÁMETRO 63 CON GLICERINA

Salida inferior radial
Caja: acero inoxidable AISI 304
Racor latón Rosca gas 1/4" macho

513G0002	0 - 2,5	1	10,5867 €
513G0004	0 - 4	1	10,5867 €
513G0006	0 - 6	1	10,5867 €
513G0010	0 - 10	1	10,5867 €
513G0016	0 - 16	1	10,5867 €
513G0025	0 - 25	1	10,5867 €
513G0060	0 - 60	1	10,5867 €
513G0100	0 - 100	1	10,5867 €



ARTICULO 513 P - 513 R

MANOMETRO DIAMETRO 53

Salidas inferior radial y posterior dorsal



Caja: ABS
Racor latón, Rosca gas 1/4" macho

513R0002	0 - 2,5	1	3,4667 €
513R0004	0 - 4	1	3,4667 €
513R0006	0 - 6	1	3,4667 €
513R0010	0 - 10	1	3,4667 €
513R0016	0 - 16	1	3,4667 €
513R0025	0 - 25	1	3,4667 €
513P0002	0 - 2,5	1	3,6267 €
513P0004	0 - 4	1	3,6267 €
513P0006	0 - 6	1	3,6267 €
513P0010	0 - 10	1	3,6267 €
513P0016	0 - 16	1	3,6267 €
513P0025	0 - 25	1	3,6267 €



ARTICULO 521

VALVULA SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCCION

Fabricado en latón UNE-EN 12165, Muelle acero
Cierre PTFE. Campo de taradura 1 a 12 Kg/cm²
Rosca gas hembra-hembra ISO 228/1. PN 16

52100500	3/8"	1	31,6874 €
52100600	1/2"	1	31,6874 €
52100800	3/4"	1	39,0869 €
52100A00	1"	1	52,1246 €
52100B00	1 1/4"	1	89,5423 €
52100C00	1 1/2"	1	107,2720 €
52100D00	2"	1	167,5451 €
52100E00	2 1/2"	1	443,7554 €
52100F00	3"	1	537,2274 €
52100G00	4"	1	885,1977 €



ARTICULO 521 S - 521 P

VALVULA SEGURIDAD Y RETENCION PARA CALENTADOR CON PALANCA Y SIN

Fabricado en latón UNE-EN 12165
Taraje estándar fijo a 8 bar. Sistema antigoteo. Temperatura máxima 180°C

521S0600	1/2"	SIN PALANCA	4,1137 €
521S0800	3/4"	SIN PALANCA	9,2526 €
521P0600	1/2"	CON PALANCA	5,1914 €
521P0800	3/4"	CON PALANCA	9,8177 €